

**UNILITE**



## MTB-5300 | MULTI BATTERY HYBRID WORK LIGHT

- 5300 lumen 50W 6500K COB LED
- Dual Power - rechargeable & mains powered
- Takes up to 20V 6.0Ah batteries from Milwaukee, De Walt, Makita & Metabo - 4 adapters included
- Secure battery compartment cover (note: larger 6.0Ah batteries may need to be used without cover)
- Super tough heavy duty nylon construction
- Easy carry rubber grip handle
- Rotating stand with holes for attaching tripod/ magnet
- 4 x dim settings: 650 / 1350 / 2700 / 5300 lumen
- Memory Switch - remember last mode used
- Safety automatic switch-over from mains to battery in the event of power failure
- 2A USB Powerbank - works with any battery Installed
- 4 x Battery level & charging indicators
- Comes with 5 metre heavy duty 24V-2.7A H05RN-F charger/power lead (includes UK, EU, US & AU plugs)
- Unilite 14.8V 5.2Ah battery available to purchase separately (NOTE: Only Unilite battery can be charged via the lamp)

**BATTERY** Not included, bare tool  
**WEIGHT** 1250g  
**DIMENSIONS** W 238 x H 257 x D 181mm

*NOTE: runtimes based on Unilite 5.2Ah battery*

**LUMEN** 5300LM | **RUNTIME** approx 2.5-16H | **BEAM** 95M | **IP RATING** IP65/IK07

**UNILITE**

## MTB-5300 | LAMPE DE TRAVAIL HYBRIDE MULTI-BATTERIE

- LED COB 5300 lumens 50 W 6500K
- Rechargeable et alimenté sur secteur
- Accepte jusqu'à 20 V 6.0 Ah de Milwaukee, De Walt, Makita et Metabo – 4 adaptateurs inclus
- Couvercle sécurisé du compartiment à piles (remarque : des batteries plus grandes de 6,0 Ah peuvent devoir être utilisées sans couvercle)
- Construction en nylon ultra résistant et robuste
- Poignée en caoutchouc facile à transporter
- Support rotatif avec trous pour fixer un trépied/aimant
- 4 modes : 650 / 1350 / 2700 / 5300 lumens
- La lampe se souvient du dernier mode utilisé
- Commutation automatique de sécurité du secteur à la batterie en cas de panne de courant
- Powerbank USB 2A - fonctionne avec n'importe quelle batterie installée
- Indicateurs de batterie et de charge à 4 niveaux
- Livré avec un chargeur/câble d'alimentation robuste 24 V-2,7 A H05RN-F de 5 mètres (comprend des fiches UE, RU, EU et AU)
- Batterie Unilite 14,8 V 5,2 Ah disponible à l'achat séparément (REMARQUE : seule la batterie Unilite peut être chargée via la lampe)

**BATTERIE** Non inclus, outil nu  
**POIDS** 1250g  
**DIMENSIONS** W 238 x H 257 x D 181mm

*REMARQUE : autonomies basées sur une batterie Unilite 5,2 Ah*

**LUMEN 5300LM | DURÉE** environ 2.5-16H | **BEAM 95M | INDICE IP IP65/IK07**

**UNILITE**

## MTB-5300 | HYBRID-ARBEITSLEUCHE MIT MEHREREN BATTERIEN


- 5300 Lumen 50 W 6500 K COB-LED
- Dual Power – wiederaufladbar und netzbetrieben
- Nimmt bis zu 20 V 6,0 Ah-Batterien von Milwaukee, DeWalt, Makita und Metabo auf – 4 Adapter im Lieferumfang enthalten
- Sichere Batterieabdeckung (Hinweis: Größere 6,0-Ah-Batterien müssen möglicherweise ohne Abdeckung verwendet werden)
- Superrobuste Hochleistungs-Nylonkonstruktion
- Drehbarer Ständer mit Löchern zur Befestigung von Stativ/Magnet
- 4 Lumeneinstellungen: 650 / 1350 / 2700 / 5300
- Automatische Umschaltung von Netz auf Batterie bei Stromausfall
- 2A USB Powerbank – funktioniert mit jeder installierten Batterie
- 4 x Batteriestands- und Ladeanzeigen
- Wird mit einem 5 Meter langen Hochleistungs Ladegerät/Netz kabel geliefert (einschließlich EU, VK, VS und AUS Steckern)
- Der Unilite-Akku mit 14,8 V und 5,2 Ah ist separat erhältlich (HINWEIS: Nur der Unilite-Akku kann über die Lampe aufgeladen werden)

**BATTERIE** Nicht zutreffend, reines Werkzeug  
**GEWICHT** 1250g  
**MASSE** W 238 x H 257 x D 181mm

*Laufzeit basierend auf Unilite 5,2 Ah Akku*

**LUMEN 5300LM | LAUFZEIT etwa 2.5-16H | STRAHL 95M | IP-BEWERTUNG IP65/IK07**

**UNILITE**



## MTB-5300 | HYBRIDE WERKLICHT MET MULTI-BATTERIJ

- 5300 lumen 50W 6500K COB-LED
- Dual Power - oplaadbaar en op netstroom aangesloten
- Geschikt voor accu's tot 20 V 6,0 Ah van Milwaukee, De Walt, Makita en Metabo - 4 adapters meegeleverd
- Veilig deksel van het batterijcompartiment (let op: grotere 6,0 Ah-batterijen moeten mogelijk zonder deksel worden gebruikt)
- Supersterke, robuuste nylonconstructie
- Draaibare standaard met gaten voor bevestiging van statief/magneet
- 4 x dimstanden: 650 / 1350 / 2700 / 5300 lumen
- Geheugenschakelaar - onthoudt de laatst gebruikte modus
- Veilige automatische omschakeling van net naar batterij bij stroomuitval
- 2A USB Powerbank - werkt met elke geïnstalleerde batterij
- 4 x batterijniveau- en oplaadindicatoren
- Inclusief 5 meter oplader/voedingskabel voor zwaar gebruik (met EU, VK, VS en AU stekkers)
- Unilite 14,8V 5,2Ah accu apart verkrijgbaar (alleen Unilite accu kan via de lamp worden opgeladen)

**ACCU** Niet inbegrepen, kaal gereedschap  
**GEWICHT** 1250g  
**DIMENSIES** W 238 x H 257 x D 181mm

*LET OP: looptijden gebaseerd op Unilite 5.2Ah accu*

**LUMEN 5300LM | LOOPTIJD** ongeveer 2.5-16U | **STRAAL 95M | IP WAARDE IP65/IK07**

**UNILITE**

## MTB-5300 | LUZ DE TRABAJO HÍBRIDA CON MÚLTIPLES BATERÍAS

- LED COB de 5300 lúmenes, 50 W, 6500 K.
- Alimentación dual: recargable y red
- Acepta baterías de hasta 20 V y 6,0 Ah de Milwaukee, De Walt, Makita y Metabo; se incluyen 4 adaptadores
- Tapa segura del compartimento de la batería (nota: es posible que sea necesario utilizar baterías más grandes de 6,0 Ah sin tapa)
- Construcción de nailon resistente y resistente.
- Soporte giratorio con orificios para fijar trípode/ imán
- 4 ajustes de lúmenes: 650/1350/2700/5300
- Recuerda el último modo utilizado
- Cambio automático de seguridad de red a batería en caso de corte de energía
- Powerbank USB de 2 A: funciona con cualquier batería instalada
- 4 x indicadores de carga y nivel de batería
- Viene con cargador/cable de alimentación de alta resistencia de 5 metros (enchufes para Reino Unido, UE, RU, UU, y AU)
- Batería Unilite de 14,8 V 5,2 Ah disponible para comprar por separado (NOTA: solo la batería Unilite se puede cargar a través de la lámpara)

**BATERÍA** No incluido, herramienta básica  
**PESO** 1250g  
**DIMENSIONES** W 238 x H 257 x D 181mm

*\*NOTA: tiempos de ejecución basados en la batería Unilite 5.2Ah*

**LUMEN 5300LM | TIEMPO DE EJECUCIÓN \*2.5-16H | HAZ 95M | CLASIFICACIÓN DEL IP IP65**

**UNILITE**

## MTB-5300 | FARO DA LAVORO IBRIDO MULTI BATTERIA

- LED COB da 5300 lumen 50W 6500K
- Doppia alimentazione: ricaricabile e di rete
- Accetta batterie fino a 20 V 6,0 Ah di Milwaukee, De Walt, Makita e Metabo - 4 adattatori inclusi
- Coperchio di sicurezza del vano batteria (nota: potrebbe essere necessario utilizzare batterie più grandi da 6,0 Ah senza coperchio)
- Robusta struttura in nylon resistente
- Supporto girevole con fori per il fissaggio di treppiede/magnete
- 4 impostazioni lumen: 650/1350/2700/5300
- Ricorda l'ultima modalità utilizzata
- Commutazione automatica di sicurezza da rete a batteria in caso di interruzione di corrente
- Powerbank USB da 2 A: funziona con qualsiasi batteria installata
- 4 indicatori di livello della batteria e di carica
- Viene fornito con caricabatterie/cavo di alimentazione per carichi pesanti da 5 metri (spine UE, RU, USA e AU)
- Batteria Unilite 14,8 V 5,2 Ah disponibile per l'acquisto separatamente (NOTA: solo la batteria Unilite può essere caricata tramite la lampada)

**BATTERIA** Non incluso, strumento nudo  
**PESO** 1250g  
**DIMENSIONI** W 238 x H 257 x D 181mm

NOTA: autonomia basata sulla batteria Unilite da 5,2 Ah

**LUMEN 5300LM | DURATA** circa 2.5-16H | **TRAVE 95M | VALUTAZIONE IP IP65/IK07**